

Kwaliteit op maat

BKS
MADE IN HOLLAND



Dover





Strakke lijnen, eigentijds, modern, zwevend; dat is het programma Dover met zijn ongekennde mogelijkheden. U heeft keuze uit diverse indelingen, meerdere maatvoeringen, verschillende deuren en onderstellen en de optie tot een zwevend meubel. Ook is het mogelijk een haard in te laten bouwen, voor net wat meer sfeer!

De BKS afwerkingen zijn uitgebreid. Zo kunt u kiezen voor geschraapte deuren en laden. Omdat Dover een strak gelijnd en modern programma is, passen slijtranden niet bij de uitstraling. De meubelen hebben standaard een lichte radius (licht afgerond).

U kunt een tip-on systeem laten plaatsen op de deuren en laden van de meubelen (met uitzondering van de laden van de salontafels). Dit systeem wordt gebruikt in plaats van beslag. De deur of lade kan met een zachte aanraking geopend worden. Wij adviseren het tip-on systeem niet bij kleuren met een matte aflak, omdat er door de aanrakingen zichtbare glimpekken kunnen ontstaan.

Dover wordt gemaakt van massief geselecteerd eikenhout (uitgezonderd achterwanden en ladebodems). Dit is hout waar praktisch geen noesten in zitten. Het wordt speciaal geselecteerd op een rustige uitstraling. Dover wordt grotendeels ordergestuurd geproduceerd, daardoor zijn maataanpassingen en andere indelingen mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Het beslag en de draairichting van de deuren worden gemonteerd zoals in deze documentatie vermeld staat. Op verzoek kan het beslag op een andere plek worden gemonteerd en kan de draairichting worden veranderd. Maak op basis van het stappenplan op pagina 4 en 5 uw eigen meubel!

De maten in de brochure kunnen licht afwijken van de werkelijke maatvoeringen i.v.m. afrondingsverschillen




Stap 1: kies indeling

Kijk op de pagina van uw gewenste meubel voor de diverse indelingen.


Stap 2: kies deur*



Deur A



Deur B



Deur C

* Indien van toepassing

Stap 3: kies onderstel



Optie A
Poot tin



Optie B
Poot RVS



Optie C
Poot hout



Optie D
Terugliggende plint



Optie E
Zwevend

Links ziet u een 3D-tekening van een hangend meubel. Door middel van de schuin aflopende lat wordt uw meubel opgehangen.

• de poten en plint zijn 7 cm hoog

Stap 4: kies greep

Beslagnummer deur: _____*

Beslagnummer lade: _____*

* indien van toepassing

• Optioneel: met tip-on systeem (beslagnummer 997)

• Voor bijpassend beslag zie pagina 54



Schraapmes

Stap 5: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment, bestaand uit zowel BKS-kleuren, RAL-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw meubel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende handmatige bewerkingen:

Met of zonder geschraapt bovenblad

Dit is het handmatig met een schaaf bewerken van het bovenblad om het meubel een ambachtelijke uitstraling te geven

Met of zonder gebruikssporen

Dit is het aanbrengen van deukjes en beschadigingen (deze worden bij kleuren met een patine afwerking met patine geaccentueerd)

Met of zonder geschraapte deuren/laden

Dit is het handmatig met een schaaf bewerken van de deuren- en ladefronten om het een ambachtelijke uitstraling te geven

Stap 6: kies RVS kabeldoorvoerdop

zonder kabeldoorvoerdop

met kabeldoorvoerdop

positie(s):



Stap 7: kies klep

zonder klep

klep i.p.v. lade

positie(s):

Stap 8: kies haard



zonder haard

met cassette 600 Opti-Myst

met cassette 500 Opti-Myst

positie:

- Onder een haard wordt standaard een klep gemonteerd
- Voor cassette 600 Opti-Myst geldt een meerprijs (zie prijslijst)



Stap 9: kies type schappen

met houten schappen

met glazen schappen

Stap 10: kies verlichting

zonder verlichting

met 1 spotje

met 2 spotjes

• Alle spotjes zijn met LED verlichting en dimbare trafo

met 3 spotjes

met 4 spotjes

positie(s):

• Voor verlichting geldt een meerprijs (zie prijslijst)






TV-DRESSOIRS

TV-dressoirs


DT2

- ✓DT2 → 121 x ↗ 42 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
 alle schappen zijn verstelbaar
 binnenmaat open vak: ↔ 57 x ↑12 cm


Stap 1: kies indeling



DT2A



DT2B




DT2C

DT12

- ✓DT12 → 141 x ↗ 42 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
 alle schappen zijn verstelbaar
 binnenmaat open vak: ↔ 67 x ↑12 cm


Stap 1: kies indeling



DT12A



DT12B



DT12C

Overige stappen

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6


Stap 7

Stap 8


DT3

- ✓ DT3 → 181 x ↗ 42 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
binnenmaat open vak: ↔ 57 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



DT3A



DT3B




DT3C


DT13

- ✓ DT13 → 211 x ↗ 42 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
binnenmaat open vak: ↔ 67 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



DT13A



DT13B



DT13C

Overige stappen

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6


Stap 7

Stap 8


DT4

- ✓DT4 → 240 x ↗ 42 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
 alle schappen zijn verstelbaar
 binnenmaat open vak: ↔ 57 x ↓12 cm

Stap 1: kies indeling



DT4A



DT4B




DT4C

DT14

- ✓DT14 → 280 x ↗ 42 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
 alle schappen zijn verstelbaar
 binnenmaat open vak: ↔ 67 x ↓12 cm


Stap 1: kies indeling



DT14A



DT14B



DT14C

Overige stappen

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6


Stap 7

Stap 8


DT5

- ✓ DT5 → 300 x 42 x 30 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
binnenmaat open vak: ↔ 57 x 12 cm


Stap 1: kies indeling



DT5A



DT5B




DT5C


DT15

- ✓ DT15 → 350 x 42 x 30 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
binnenmaat open vak: ↔ 67 x 12 cm

Stap 1: kies indeling



DT15A



DT15B



DT15C

Overige stappen

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6


Stap 7

Stap 8


DT6

- ✓ DT6 → 359 x 42 x 30 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
binnenmaat open vak: 57 x 12 cm


Stap 1: kies indeling



DT6A



DT6B




DT6C


DT16

- ✓ DT16 → 419 x 42 x 30 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
binnenmaat open vak: 67 x 12 cm


Stap 1: kies indeling



DT16A



DT16B



DT16C

Overige stappen

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8




MIDDELHOGE (TV-)DRESSOIRS

Middelhoge (Tv-) dressoirs

DH2

- ✓ DH2 → 121 x 42 x 48 cm (excl. onderstel)
 alle schappen zijn verstelbaar
 binnenmaat open vak: 57 x 21 cm


Stap 1: kies indeling




DH2A




DH2B



DH2C



DH2D




DH2E


DH12

- ✓ DH12 → 141 x 42 x 48 cm (excl. onderstel)
 alle schappen zijn verstelbaar
 binnenmaat open vak: 67 x 21 cm


Stap 1: kies indeling




DH12A




DH12B



DH12C



DH12D



DH12E

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6


Stap 7

Stap 8


DH3

- ✓ DH3 → 181 x 42 x 48 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
binnenmaat open vak: ↔ 57 x 121 cm


Stap 1: kies indeling




DH3A




DH3B



DH3C



DH3D




DH3E


DH13

- ✓ DH13 → 211 x 42 x 48 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
binnenmaat open vak: ↔ 67 x 121 cm


Stap 1: kies indeling




DH13A




DH13B



DH13C



DH13D



DH13E

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8


DH4

- ✓ DH4 → 240 x 42 x 48 cm (excl. onderstel)
 alle schappen zijn verstelbaar
 binnenmaat open vak: 57 x 21 cm

Stap 1: kies indeling




DH4A




DH4B



DH4C



DH4D



DH4E

DH14

- ✓ DH14 → 280 x 42 x 48 cm (excl. onderstel)
 alle schappen zijn verstelbaar
 binnenmaat open vak: 67 x 21 cm

Stap 1: kies indeling




DH14A



DH14B



DH14C



DH14D



DH14E

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8


DH5

- ✓ DH5 → 300 x 42 x 48 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
binnenmaat open vak: 57 x 21 cm

Stap 1: kies indeling




DH5A




DH5B




DH5C



DH5D



DH5E




DH5F


DH15

- ✓ DH15 → 350 x 42 x 48 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
binnenmaat open vak: 67 x 21 cm

Stap 1: kies indeling



DH15A




DH15B




DH15C



DH15D



DH15E



DH15F

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6


Stap 7

Stap 8


DH6

- ✓ DH6
- 359 x ↗ 42 x ↑ 48 cm (excl. onderstel)
- alle schappen zijn verstelbaar
- binnenmaat open vak: ↔ 57 x ‡ 21 cm


Stap 1: kies indeling




DH6A




DH6B



DH6C



DH6D



DH6E



DH6F

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6


Stap 7

Stap 8


DH16

- ✓ DH16 → 419 x ↗ 42 x ↑ 48 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
binnenmaat open vak: ↔ 67 x ↑ 21 cm


Stap 1: kies indeling




DH16A




DH16B




DH16C



DH16D



DH16E



DH16F

Overige stappen

- Stap 2


Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6
- Stap 7

Stap 8






DRESSOIRS

Dressoirs


DD2

- ✓ DD2 → 97 x 42 x 77 cm (excl. onderstel)
 alle schappen zijn verstelbaar
 achter elke deur zitten 2 schappen

Stap 1: kies indeling



DD2A




DD2B


DD3

- ✓ DD3 → 145 x 42 x 77 cm (excl. onderstel)
 alle schappen zijn verstelbaar
 achter elke deur zitten 2 schappen

Stap 1: kies indeling



DD3A



DD3B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4


Stap 5

Stap 7


DD4

- ✓ DD4 → 193 x 42 x 77 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
achter elke deur zitten 2 schappen

Stap 1: kies indeling



DD4A




DD4B


DD5

- ✓ DD5 → 240 x 42 x 77 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
achter elke deur zitten 2 schappen

Stap 1: kies indeling



DD5A



DD5B

Overige stappen


Stap 2


Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 7






HANGKASTJES

Hangkastjes


DH1

- ✓ DH1A t/m E → 50 x ↗ 29 x ↑ 80 cm (excl. onderstel)
- DH1A binnenmaat open vak: ↔ 46 x ↑ 24 cm
- DH1D binnenmaat open vak: ↔ 46 x ↑ 28 cm


Stap 1: kies indeling




DH1A




DH1B*



DH1C



DH1D




DH1E

* wordt standaard geleverd met glasdeur en tip-on systeem

DH1

- ✓ DH1F t/m K → 50 x ↗ 29 x ↑ 120 cm (excl. onderstel)
- DH1H + DH1K binnenmaat open vak: ↔ 46 x ↑ 28 cm


Stap 1: kies indeling




DH1F*




DH1G



DH1H



DH1I*



DH1J



DH1K

* wordt standaard geleverd met glasdeur en tip-on systeem

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 7

Stap 9

Stap 10


DH11

✓ DH11 → 62 x ↗ 29 x ↑ 120 cm (excl. onderstel)
DH11H + DH11K binnenmaat open vak: ↔ 58 x ↑ 28 cm)

Stap 1: kies indeling




DH11F*




DH11G




DH11H



DH11I*



DH11J



DH11K

** wordt standaard geleverd met glasdeur en tip-on systeem*


Overige stappen

- Stap 2
- Stap 3
- Stap 4
- Stap 5
- Stap 7
- Stap 9
- Stap 10


DH21

✓ DH21 → 72 x ↗ 29 x ↑ 120 cm (excl. onderstel)
DH21H + DH21K binnenmaat open vak: ↔ 68 x ↑ 28 cm


Stap 1: kies indeling




DH21F*




DH21G




DH21H



DH21I*



DH21J



DH21K

** wordt standaard geleverd met glasdeur en tip-on systeem*

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 7

Stap 9

Stap 10




Opbergelementen

Opbergelementen

DV1

- ✓ DV1A + DV1B → 30 x ↗ 29 x ↑ 80 cm (excl. onderstel)
- ✓ DV1C + DV1D → 30 x ↗ 29 x ↑ 120 cm (excl. onderstel)
- ✓ DV1E + DV1F → 30 x ↗ 29 x ↑ 150 cm (excl. onderstel)
- DV1A binnenmaat open vak: ↔ 26 x ↓24 cm
- DV1C + DV1E binnenmaat open vak: ↔ 26 x ↓27 cm


Stap 1: kies indeling




DV1A



DV1B



DV1C



DV1D



DV1E



DV1F

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 9

Stap 10

D01

- ✓ D01


→ 62 x ↗ 25 x ↑ 22 cm

Alleen keuze uit kleppen of open vakken


binnenmaat groot open vak: ↔ 57 x ↑ 18 cm

binnenmaat klein open vak: ↔ 28 x ↑ 18 cm


Stap 1: kies indeling




D01A



D01B



D01C



D01D

D011

- ✓ D011


→ 72 x ↗ 25 x ↑ 22 cm

Alleen keuze uit kleppen of open vakken

binnenmaat groot open vak: ↔ 67 x ↑ 18 cm

binnenmaat klein open vak: ↔ 33 x ↑ 18 cm


Stap 1: kies indeling




D011A



D011B



D011C



D011D


Overige stappen

- Stap 3
- Stap 4
- Stap 5
- Stap 10


D02

- ✓ D02 → 121 x ↗ 25 x ↑ 22 cm
- Alleen keuze uit kleppen of open vakken
- binnenmaat groot open vak: ↔ 57 x ↑ 18 cm
- binnenmaat klein open vak: ↔ 28 x ↑ 18 cm


Stap 1: kies indeling




D02A




D02B



D02C



D02D




D02E


D012

- ✓ D012 → 141 x ↗ 25 x ↑ 22 cm
- Alleen keuze uit kleppen of open vakken
- binnenmaat groot open vak: ↔ 67 x ↑ 18 cm
- binnenmaat klein open vak: ↔ 33 x ↑ 18 cm


Stap 1: kies indeling



D012A



D012B



D012C



D012D



D012E

Overige stappen

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 10

D03

- ✓ D03


→ 181 x ↗ 25 x ↑ 22 cm

Alleen keuze uit kleppen of open vakken

binnenmaat groot open vak: ↔ 57 x ↑ 18 cm

binnenmaat klein open vak: ↔ 28 x ↑ 18 cm


Stap 1: kies indeling



D03A



D03B



D03C



D03D

D013

- ✓ D013


→ 211 x ↗ 25 x ↑ 22 cm

Alleen keuze uit kleppen of open vakken

binnenmaat groot open vak: ↔ 67 x ↑ 18 cm

binnenmaat klein open vak: ↔ 33 x ↑ 18 cm


Stap 1: kies indeling




D013A



D013B



D013C



D013D


Overige stappen

- Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 10






MIDDELHOGE KASTEN

Middelhoge kasten


DM1

- ✓ DM1 → 60 x ↗ 40 x ↑ 150 cm (excl. onderstel)
 alle schappen zijn verstelbaar
- DM1D + DM1H binnenmaat open vak: ↔ 56 x ↑28 cm
 DM1I + DM1G binnenmaat open vak: ↔ 56 x ↑20 cm
 DM1E binnenmaat open vak: ↔ 56 x ↑35 cm


Stap 1: kies indeling




DM1A




DM1B




DM1C




DM1D




DM1E




DM1F



DM1G



DM1H



DM1I

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 7

Stap 9

Stap 10

DM2

- ✓ DM2


→ 118 x ↗ 40 x ↑ 150 cm (excl. onderstel)
- alle schappen zijn verstelbaar
- DM2C + DM2D

binnenmaat open vak: ↔ 56 x ↑ 35 cm
- DM2G + DM2I


binnenmaat open vak: ↔ 114 x ↑ 20 cm
- DM2H

binnenmaat open vak: ↔ 56 x ↑ 29 cm


Stap 1: kies indeling




DM2A



DM2B




DM2C




DM2D




DM2E




DM2F



DM2G



DM2H



DM2I

Overige stappen

- Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5


Stap 7
- Stap 9

Stap 10


DM3

- ✓ DM3 → 176 x ↗ 40 x ↑ 150 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
- DM3B + DM3C binnenmaat open vak: ↔ 56 x ↑20 cm
- DM3D binnenmaat open vak: ↔ 56 x ↑29 cm


Stap 1: kies indeling




DM3A



DM3B



DM3C



DM3D

Overige stappen

- Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 7
- Stap 9

Stap 10




HOGE KASTEN

Hoge kasten


DK1

- ✓ DK1 → 60 x ↗ 40 x ↑ 209 cm (excl. onderstel)
 alle schappen zijn verstelbaar
- DK1C + DK1D binnenmaat open vak: ↔ 56 x ↑ 31 cm
 DK1F binnenmaat open vak: ↔ 56 x ↑ 37 cm
 DK1G binnenmaat open vak: ↔ 56 x ↑ 34 cm

Stap 1: kies indeling



DK1A




DK1B



DK1C




DK1D



DK1E



DK1F



DK1G

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 7

Stap 9

Stap 10

DK2

- ✓ DK2


→ 118 x ↗ 40 x ↑ 209 cm (excl. onderstel)
- alle schappen zijn verstelbaar
- DK2C

binnenmaat open vak: ↔ 56 x ↑ 31 cm
- DK2E


binnenmaat open vak: ↔ 56 x ↑ 37 cm
- DK2F

binnenmaat open vak: ↔ 114 x ↑ 20 cm


Stap 1: kies indeling




DK2A




DK2B




DK2C



DK2D



DK2E



DK2F

Overige stappen

- Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 7
- Stap 9

Stap 10




HAARDKASTEN

DHK10

- ✓ DHK10 → 62 x ↗ 29 x ↑ 160 cm
3 verstelbare schappen achter de deuren
blinde greep, zonder beslag

Stap 1: kies indeling




DHK10

DHK20

- ✓ DHK20 → 72 x ↗ 29 x ↑ 160 cm
3 verstelbare schappen achter de deuren
blinde greep, zonder beslag

Stap 1: kies indeling




DHK20

Overige stappen

Stap 2

Stap 5





BOEKENPLANKEN

Boekenplanken




De Dover boekenplanken worden gemaakt van geselecteerd eikenhout. Dit is hout waar praktisch geen noesten in zitten. Het hout wordt speciaal geselecteerd op een rustige uitstraling.

De dikte van de boekenplank is 4 cm. De diepte is standaard 25 cm, maar is mogelijk tot maximaal 29 cm. De breedte kunt u naar eigen wens bepalen.


Door middel van een blinde bevestiging, waardoor u de montage niet ziet, wordt de boekenplank aan een stevige muur of wand gemonteerd (zie tekening). Voor de draagkracht per beugel kun u in het schema hieronder kijken.

Een extra optie is de mogelijkheid tot verlichting (meerprijs). U kunt kiezen uit één of meerdere LED-spotjes die in de boekenplank verwerkt worden. Deze LED-spotjes zijn standaard dimbaar. Let op: de bedrading van LED-verlichting en dimmer moet vanaf de achterzijde van de boekenplank naar een stopcontact worden geleid. Houdt u rekening met het wegwerken van de kabels.



De plankendragers kunnen op drie verschillende manieren versteld worden:

- ✓ De plankendragers kunnen van boven naar beneden worden bewogen, zodat u de boekenplank waterpas kunt maken.
- ✓ De plankendragers kunnen van links naar rechts worden bewogen, zodat u de boekenplank horizontaal kunt afstellen.
- ✓ Als laatst kan de hoek waarin de boekenplank staat aangepast worden.



DB10

- ✓ DB10 kan per cm worden besteld
wordt geleverd incl. blinde bevestiging

Stap 1: kies breedte

Artikel DB10	Lengte van 26 t/m 50 cm
	Lengte van 51 t/m 75 cm
	Lengte van 76 t/m 100 cm
	Lengte van 101 t/m 125 cm
	Lengte van 126 t/m 150 cm
	Lengte van 151 t/m 175 cm
	Lengte van 176 t/m 200 cm
	Lengte van 201 t/m 225 cm
	Lengte van 226 t/m 250 cm
	Lengte van 251 t/m 275 cm
	Lengte van 276 t/m 300 cm

Stap 2: kies diepte

Optie 1: 25 cm (standaard)

Optie 2: cm

Mogelijk van 26 t/m 29 cm

- Diepte niet van invloed op de prijs
- Voor de draagkracht van uw boekenplank, zie het schema hiernaast

Stap 3: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw meubel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Met of zonder gebruikssporen

Dit is het aanbrengen van deukjes en beschadigingen (deze worden bij kleuren met een patine afwerking met patine geaccentueerd)

Stap 4: kies verlichting

zonder verlichting

met 1 spotje

met 2 spotjes

met 3 spotjes

met 4 spotjes

- Alle spotjes zijn met LED verlichting en dimbare trafo
- Voor verlichting geldt een meerprijs (zie prijslijst)




SALONTAFELS

DS

- ✓ diverse maatvoeringen mogelijk
- ✓ alle laden zijn doorschuifladen

Stap 1: kies indeling




DS1

→ 140 x ↗ 70 x ↑ 40 cm




DS2

→ 150 x ↗ 80 x ↑ 40 cm




DS3

→ 110 x ↗ 110 x ↑ 40 cm




DS4

→ 70 x ↗ 70 x ↑ 40 cm




DS5

→ 60 x ↗ 60 x ↑ 40 cm




DS6

→ 50 x ↗ 50 x ↑ 40 cm



DS7

→ 70 x ↗ 70 x ↑ 40 cm



DS8

→ 60 x ↗ 60 x ↑ 40 cm

Overige stappen

Stap 4

Stap 5



EETKAMERTAFELS

DE10

Geselecteerd eikenhout

- ✓ weinig tot geen noesten
- ✓ rustige uitstraling

Maatvoeringen:


- ✓ bovenblad is 4 cm dik
- ✓ afmetingen poten: 10 x 40 x 74 cm
- ✓ de balk tussen de poten is 10 x 20 cm
- ✓ hoogte tafel is 78 cm (op verzoek in te korten)

Stap 1: kies maatvoering

Artikel DE10	Lengte van 131 t/m 140 cm	Lengte van 221 t/m 230 cm
	Lengte van 141 t/m 150 cm	Lengte van 231 t/m 240 cm
	Lengte van 151 t/m 160 cm	Lengte van 241 t/m 250 cm
	Lengte van 161 t/m 170 cm	Lengte van 251 t/m 260 cm
	Lengte van 171 t/m 180 cm	Lengte van 261 t/m 270 cm
	Lengte van 181 t/m 190 cm	Lengte van 271 t/m 280 cm
	Lengte van 191 t/m 200 cm	Lengte van 281 t/m 290 cm
	Lengte van 201 t/m 210 cm	Lengte van 291 t/m 300 cm
	Lengte van 211 t/m 220 cm	

• Breedte mogelijk t/m 105 cm (niet van invloed op de prijs)

Stap 2: kies groef in het bovenblad



Zonder lengtegroeven



Met 2 lengtegroeven
Alleen bovenblad



Met 2 lengtegroeven
Incl. kopse kanten bovenblad

Stap 3: kies zitafstand korte zijde


Zitafstand 40 cm

Zitafstand cm*

* Naar eigen wens in te vullen

- 40 cm zitafstand geeft zitmogelijkheid aan de korte zijde en houdt de tafel optisch in verhouding, dit is een door ons aanbevolen maat
- Let u bij het kiezen van de zitafstand op de tussenruimte tussen de poten voor het aanschuiven van de stoelen

Let op: afstand uit de hoek wordt vanaf dit punt gemeten.



Stap 4: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw meubel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Met of zonder geschraapt bovenblad

Dit is het handmatig met een schaaf bewerken van het bovenblad om het meubel een ambachtelijke uitstraling te geven

Met of zonder gebruikssporen

Dit is het aanbrengen van deukjes en beschadigingen (deze worden bij kleuren met een patine afwerking met patine geaccentueerd)



KLEUREN

Wasolie kleuren

U kunt de meubelen afnemen met een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen overvloedige hoeveelheid water. Hardnekkige vlekken kunnen licht opgeschuurd worden met het product Hardwax Oil van Oranje Furniture Care. Het advies is om tafelbladen eenmaal per jaar te behandelen.

Geoliede kleuren

Bij normaal gebruik kunnen praktisch alle vlekken worden verwijderd met een vochtige doek. Gebruik geen overvloedige hoeveelheid water. Bij vlekken (bijv. koffie) de meubelen altijd zo snel mogelijk afnemen met een vochtige doek. Mochten de meubelen na verloop van tijd moeilijker schoon te krijgen zijn of een 'schraal' uiterlijk vertonen, dan kunt u ze een opknapbeurt geven met Oil Refresh van Ciranova.

Indien er hardnekkige vlekken ontstaan, die niet te verwijderen zijn met een vochtige doek, kunt u de meubelen licht opschuren en daarna opnieuw in de olie zetten. Dit vergt wel enige vorm van professionaliteit. We adviseren om altijd de volledige oppervlakte van het meubel te behandelen.

Gelakte kleuren

Bij gelakte kleuren maken we onderscheid tussen:

Matgelakt:

De meubelen die een matte aflak hebben, kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek (eventueel met een zacht schoonmaakmiddel) en daarna met een droge doek worden nagewreven. Door de matte afwerking kan het zijn dat er door het gebruik glansstrepen en vetvlekken ontstaan. Deze zijn vooral goed te zien bij veel zonlicht. Als deze glansstrepen en vetvlekken ontstaan, kunt u uw meubel reinigen met wasbenzine. Ook kunt u het product Eco Mat gebruiken van PCG. Vooral op de meubelen die intensief gebruikt worden, zoals de eetkamertafel en salontafel komen snel glansvlekken. We adviseren daarom de bovenbladen van deze meubelen af te lakken met een zijdeglans.

Glansgelakt:

De meubelen met een zijdeglans afwerking behoeven eigenlijk geen onderhoud. Ze kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek (eventueel met een zacht schoonmaakmiddel) en daarna met een droge doek worden nagewreven. Indien u toch een verzorgingsmiddel wilt gebruiken adviseren wij Meubelolie Blank van Oranje Furniture Care.

Verdere adviezen

Luchtvochtigheid:

Hout is een levend materiaal. Het zet uit en krimpt in onder invloed van luchtvochtigheid. Dit noemt men het 'werken' van het hout. Daarom is de luchtvochtigheid in de woning belangrijk. De ideale luchtvochtigheid schommelt tussen de 50% en 60%. Voorkom plotselinge temperatuurverschillen en plaats het meubel niet te dicht bij warmtebronnen of in direct zonlicht. De ideale temperatuur voor de meubelen is in het algemeen 18°C tot 20°C.

Weekmakers:

Voorwerpen die u op het meubel plaatst kunnen krassen of strepen veroorzaken. Rubberen glijders/doppen (van o.a. Hifi producten) zijn met name riskant. Deze doppen bevatten (vaak) een weekmaker die agressief reageert op de afdeklaag (o.a. lak en olie) van de meubelen. Hierdoor ontstaan er vlekken en strepen die niet meer te verwijderen zijn. Wij adviseren u het rubber af te dekken met vilt. Plaats geen hete voorwerpen op het hout en gebruik altijd onderzetters (geen siliconen onderzetters).



BESLAG

Voor het complete assortiment beslag kunt u kijken op onze website.

AANTAL	ARTIKELNUMMER	DEUR	ONDERSTEL	BESLAG LADE	BESLAG DEUR	KLEUR	GESCHRAAPT BLAD	GEBRUIKSSPOREN	GESCHRAAPTE FRONTEN	GLASDEUR	EXTRA OPTIES; VUL IN WAT VAN TOEPASSING IS
											MET KABELDOORVOERDOP
											ARTIKEL: POSITIE(S):
											KLEP I.P.V. LADE
											ARTIKEL: POSITIE(S):
											GLAZEN SCHAPPEN
											ARTIKEL:
											HAARD
											CASSETTE 500
											CASSETTE 600
											ARTIKEL: POSITIE:
											VERLICHTING
											MET 1 SPOTJE
											MET 2 SPOTJES
											MET 3 SPOTJES
											MET 4 SPOTJES
											ARTIKEL:

NAAM	
COMMISSIE	

BOEKENPLANKEN	AANTAL	ARTIKELNR.	BREEDTE	DIEPTE	KLEUR	GEBRUIKSSPOREN	SPOTJES	AANTAL SPOTJES
		DB10						
		DB10						
		DB10						

EETKAMERTAFEL	ARTIKELNR.	BREEDTE	DIEPTE	GROEF	ZITAFSTAND	KLEUR	GESCHRAAPT BLAD	GEBRUIKSSPOREN
	DE10							

OPMERKINGEN:	
--------------	--

BKS

MADE  HOLLAND

kwiteit op maat

Brouwers Meubelen B.V.
Weth. Klompstraat 7
7951 SC Staphorst
T. +31 (0) 522 - 461656
F. +31 (0) 522 - 462110
info@bksmeubelen.nl

www.bksmeubelen.nl